

Protección fiable para entornos limpios

- La gama de guantes Nitrilite® de Ansell ofrece dos niveles de limpieza. Fabricados en un entorno controlado exento de polvo, presentan unos niveles extraordinariamente bajos de elementos por extracción y de partículas, para proteger aún mejor los productos.
- El polímero 100% nitrilo evita al usuario la aparición de alergias asociadas con las proteínas del látex.
- También, para mejorar la seguridad, ofrecen una magnífica resistencia a productos químicos y a pinchazos.
- Todo esto, además de unas óptimas propiedades eléctricas, hace que los guantes Nitrilite® sean ideales para una extensa gama de sectores industriales, desde los de electrónica y biotecnologías hasta los talleres de pintura en el sector automovilístico.
- 93-311: 2.400 part./cm²



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS CLAVES


- Compatible con entornos de salas limpias de Clase 100 (ISO 5)
- Bajo contenido de iones y partículas para una magnífica protección de los productos

Industrias

- Fabricación de Biotecnología
- Fabricación de Instrumental Médico
- Fabricación de productos electrónicos

Recomendado para

- Limpieza y preparación de salas limpias
- Mezcla y formulación de sólidos y líquidos
- Limpieza de derrames o fugas
- Transferencia de líquidos y sólidos
- Carga de columnas centrífugas y cromatografía
- Ensamble de piezas
- Pesado y despacho de materias primas sólidas y líquidas



FICHA DE DATOS TÉCNICOS

Información del Producto	
Material	Nitrilo
Color	Natural
Forma	Ambidiestros
Puño	Con reborde
Fabricación/Normas de auditoría QMS	ISO 9001:2015
Normativa	Categoría III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 14001
Envasado	50 guantes por bolsa de plástico, 2 bolsas de plástico por bolsa de lote, 10 bolsas de lote por caja de embalaje. 1,000 guantes por caja de embalaje.
Almacenamiento	Mantener alejado de la luz solar directa; Guardar en lugar fresco y seco. Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.
Procedencia	Malasia
Tallas disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Superficie Externa del Guante	Dedos texturizados
Internal Glove Surface	Sin polvo, Clorado
Clase de Sala Limpia	Clase 5 ISO
Fecha de Caducidad	5 años
Probado para su uso con fármacos para quimioterapia	No
Nivel de Proteínas	N/A: No contiene látex de caucho natural
Antiestático	Sí EN1149

Nitrilite®

93-311

Una protección extrema de
trabajadores y productos

Propiedades físicas		Método de ensayo
Longitud (mm/pulg)	300 mm/11.8 pulgadas	EN 420/ASTM D3767
Ausencia de perforaciones	AQL 2,5	EN 455-1/ASTM D3577
Recuento de partículas típico: $\geq 0,5\mu\text{m}$ (recuentos/cm ²)	> 2.400 partículas / cm ²	IEST-RP-CC005.4
Grosor mínimo de la palma (mm/mil)	0.10 / 3.9	EN 420/ASTM D3767
Grosor mínimo de los dedos (mm/mil)	0.13 / 5.1	EN 420/ASTM D3767
Grosor mínimo del puño (mm/mil)	0.075/3.0 mil	EN 420/ASTM D3767

CONTENIDO IÓNICO

Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico	Concentración en $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Típico
Calcio	0.500	Potasio	0.050
Cloruro	0.285	Sodio	0.038
Litio	0.0004	Sulfato	0.080
Magnesio	0.050	Zinc	0.300
Nitrato	0.165		

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

TALLA	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Nº NUEVO PEDIDO	365752	365753	365754	365755	365756

ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO Y DE CONFORMIDAD REGLAMENTARIA



Para más información, visítenos en www.ansell.eu, o llame al número

Europa, Oriente Medio y África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Asia Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Norteamérica

Ansell Healthcare Products LLC
US T: +1 800 800 0444
US F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Latinoamérica y Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 296 2050

Australia

Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Ansell, ® y ™ son marcas comerciales propiedad de Ansell Limited o de alguna de sus filiales. Patentado en EE.UU. y patentes americanas y extranjeras en trámite: www.ansell.com/patentmarking © 2022 Ansell Limited. Reservados todos los derechos.

Ni el presente documento ni ningún otro informe realizado por o en nombre de Ansell pueden ser considerados como garantía de comerciabilidad ni de adecuación de cualquier producto Ansell para un fin determinado. Ansell no asume ninguna responsabilidad por la idoneidad o adecuación de una elección de guantes por el usuario final para una aplicación específica.